



Undersink Water Filtration System

High - Efficiency Filtration



เทคโนโลยี การกรองน้ำที่ได้คุณภาพ




การกรองที่เหนือชั้น
34 ขั้นตอน



กำจัดคลอรีน
99.0%



แรงดันน้ำ
400 psi



กำจัดสารปนเปื้อน
ได้มากกว่า 20 ชนิด



ทดสอบแรงดัน
100,000 ครั้ง
ไม่มีการรั่วซึม



ติดตั้งง่าย

ສົ່ງທີ່ດັກວ່າທີ່ຄຸນຮອຄອຍ

ເຮັ່ມກຳກາຣເປົ່ຍແປລົງເລີກໆ ບ້ອຍໆ ວັນນີ້

ດ້ວຍກາຣອອກແບບທີ່ກະກັດຮັດແລກຮະບວນກາຣຕິດຕັ້ງທີ່ງ່າຍດ້າຍ ຄຸນຈະໄມ້ສັງເກຕ
ເຫັນມັນຍູ້ທີ່ນັ້ນຈຳກວ່າຄຸນຈະໄດ້ຈົບນໍ້າບຣີສຸກຮີທີ່ນຸ່ມນວລແລກສົດຊື່ນຈາກກົ້ອກນໍ້າໂດຍຕຽງ



ເຄື່ອງໝາຍ
ຮັບຮອງໂດຍ NFS



ໃຫ້ນໍ້າທີ່ບຣີສຸກຮີ



ກຳຈັດແບຄທີ່ເຮັດ
99%



ປລອດສາຣ BPA

วัสดุคุณภาพสูง

บล็อคถ่านกันมั่นคง langeพร้อม
ความหนาแน่นสูง



ได้รับการรับรอง
สารตะกั่ว



วัสดุปลอดสาร BPA



วัสดุเกรดอาหาร



เมื่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ
และการกรองที่ปลอดภัย



การกรองประสีกธิภาพสูง


ได้รับการรับรองโดย IAPMO R&T เทียบกับ NSF / ANSI 42

จำจัด

- คลอรีน
- รสและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
- ตะกอน
- สนิม
- สิ่งเจือปน



ISO/IEC 17065
Product Certification Body
#0202



ติดตั้งง่าย

ติดตั้งได้ด้วยตนเอง

ไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ คำแนะนำที่ครอบคลุม และวิดีโอ ไม่ต้องเจาะรูบนเคาน์เตอร์ เชื่อมต่อโดยตรงกับ ก๊อกน้ำเดิม เมนaje สำหรับอ่างล้างจานประเภทต่างๆ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ติดตั้งภายใน
3 นาที

เปลี่ยน
ไส้กรองภายใน
2 วินาที





เกี่ยวกับ TDS

ระบบการกรองไต้ซิงค์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลดค่า TDS ของแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์
ที่จำเป็นในน้ำกั้งหมุดจะไม่ถูกกรองออก
ดังนั้น ค่า TDS กั้งหมุดจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง